RADIO Base Pro - Manual

© 2026 RADIOSOFT

Contents

Пра праграму 4
- Пра RADIO Base Pro 4

Праца з праграмай 5
- Пачатковая настройка 5

Меню 7
- Меню "Файл" 7
- Меню "Пошук" 7
- Меню "Інструменты" 7
- Меню "Даведка" 7
- Меню "Пра праграму" 7

Панэлі 9
- База 9
- Табліцы 12

Вокны 14
- Уваход у сістэму 14
- Уласцівасці файла 15
  - Уласцівасці файла 16
  - Інфармацыя 17
  - Інфармацыя патоку 18
  - Прайграванне 18
  - Характарыстыкі 21
- Акно "Пошук файлаў" 22
- Менеджар профіляў 23
- Уласцівасці выканаўцы 24
- Параметры пошуку 24
- Вынікі пошуку 24
- Значэнне 25

Налады 26
- Праграма 26
  - Адладка 27
- Файлы 27
- Сінхранізацыя 28
- Прайграванне 28
- Карыстальнікі 28
- Канфігурацыя 29
  - Імпарт канфігурацыі 31

Рэгістрацыя праграмы 32
Рэгістрацыя праграмы 32
Кантактная інфармацыя 33

Пра праграму

Кіраўніцтва карыстальніка
RADIO Base Pro. v. 3

Пра RADIO Base Pro

Кіраўніцтва карыстальніка для
RADIO Base Pro. v. 3

RADIO Base Pro - цэнтралізаваная музычная база даных з пошукам па тэгах, карыстальніцкімі катэгорыямі і гнуткімі фільтрамі для радыёстанцый, якія кіруюць вялікімі музычнымі калекцыямі. Шматкарыстальніцкі сеткавы доступ праз MySQL сервер.

Магчымасці

- **База даных MySQL** - серверная база даных, якую можна разгарнуць на лакальнай або сеткавай машыне з аддаленым доступам
- **Шматкарыстальніцкі доступ** - адначасовая праца з аўтаматычнай сінхранізацыяй
- **Дрэвавая структура** - арганізацыя файлаў па жанры, перадачы, годзе або карыстальніцкіх крытэрыях
- **Кіраванне тэгамі** - аўтаматычнае здабыванне метаданых з тэгаў ID3, пакетнае рэдагаванне для некалькіх файлаў
- **Гнуткі пошук** - па назве, выканаўцу, жанры, годзе, BPM і іншых параметрах з захаванымі шаблонамі пошуку
- **Убудаваны прайгравальнік** - папярэдні праслухоўванне трэка з адлюстраваннем хвалявой дыяграмы
- **Візуальны рэдактар фэйда** - аўтаматычнае вызначэнне цішыні, рэдагаванне ўступу/канцоўкі з захаваннем параметраў фэйда
- **Перацягванне** - паміж файлавым менеджарам і іншымі праграмамі RADIO Studio Pro
- **Рэзервовае капіраванне і аднаўленне** - рэзервовае капіраванне базы даных з архівацыяй канфігурацыі праз Планавальнік Windows

Праца з праграмай

Пачатковая настройка

Для працы RADIO Base Pro патрабуецца доступ да базы даных MySQL для захоўвання даных праграмы. У гэтым кіраўніцтве апісана ўсталяванне MySQL-сервера і пачатковая наладка RADIO Base Pro.

Калі ў вас ужо ўсталяваны MySQL-сервер, прапусціце раздзел "Усталяванне MySQL" і пераходзьце да ўсталявання RADIO Base Pro.

Усталяванне MySQL

Спампуйце бясплатны MySQL Community Server з афіцыйнага сайта:
- **Старонка спампоўкі:** dev.mysql.com/downloads/mysql/
- **Дакументацыя:** dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/
- **Кіраўніцтва па ўсталяванні ў Windows:** Windows Installation Guide

Рэкамендаваная версія: MySQL Community Server 8.4 LTS (Long-Term Support).

Парадак усталявання:
1. Спампуйце ўсталявальнік MySQL Installer for Windows (dev.mysql.com/downloads/installer/). Абярыце варыянт ***mysql-installer-community*** (поўны, ~300 МБ).
2. Запусціце ўсталявальнік і абярыце тып усталявання ***Custom*** (або ***Server only***, калі вам патрэбны толькі сервер MySQL).
3. На кроку **Type and Networking** пакіньце налады па змаўчанні: Config Type - ***Development Computer***, Port - ***3306***, пратакол - ***TCP/IP***.
4. На кроку **Authentication Method** абярыце ***Use Strong Password Encryption (RECOMMENDED)***.
5. Задайце пароль карыстальніка ***root***.

УВАГА: Запомніце гэты пароль. Яго неабходна будзе ўвесці ў наладах MySQL-сервера ў праграме.

6. Завяршыце ўсталяванне. Пераканайцеся, што служба MySQL запушчана. Праверыць можна ў **services.msc** або камандай: `sc query MySQL80`

Праверка ўсталявання: адкрыйце камандны радок і выканайце `mysql -u root -p`, увядзіце пароль, затым выканайце `SELECT VERSION();` - вы ўбачыце версію ўсталяванага сервера. Для выхаду ўвядзіце `exit`.

Усталяванне RADIO Base Pro

Дыстрыбутыў RADIO Base Pro можна спампаваць тут: radiosoft.pro/ru/products/base/#download

1. Спампуйце дыстрыбутыў і запусціце праграму ўсталявання.
2. Выконвайце крокі майстра ўсталявання.
3. У выпадку паспяховага ўсталявання вы ўбачыце фінальнае акно майстра.

Наладка падключэння да MySQL

1. Запусціце RADIO Base Pro. Пры першым запуску адкрыецца акно падключэння.
2. Націсніце кнопку **MySQL** і ўвядзіце налады сервера:

- **Хост:** ***localhost*** (або IP-адрас аддаленага сервера)
- **Порт:** ***3306***
- **Карыстальнік:** ***root***
- **Пароль:** той, які вы задалі пры ўсталяванні MySQL

Стварэнне базы даных

1. Націсніце кнопку **+** (Стварыць базу) і задайце імя базы даных, або выкарыстоўвайце прапанаванае праграмай.

Уваход у праграму

Для ўваходу выкарыстоўвайце ўліковыя даныя па змаўчанні:

- **Імя карыстальніка:** ***Admin***
- **Пароль:** пусты

Гэта ўліковыя даныя праграмы (не MySQL). Іх можна змяніць пазней у наладах RADIO Base Pro. Націсніце кнопку **Увайсці** для падключэння да створанай базы.

Карысныя спасылкі

- MySQL Community Server - спампаваць
- MySQL Installer для Windows
- Дакументацыя MySQL 8.4
- Усталяванне MySQL на Windows
- Скід пароля root

Меню

Меню "Файл"

Запусціць менеджар профіляў
Запуск Менеджара профіляў.

Выйсці і змяніць карыстальніка
Праграма завершыць працу і адлюструе акно ўваходу, дзе можна абраць новага карыстальніка або базу даных.

Выхад
Выхад з праграмы

Меню "Пошук"

Пашыраны пошук
Адкрые акно пошуку файлаў па параметрах.
Гэты метад пошуку можна выкарыстоўваць, калі трэба знайсці файлы па некалькіх параметрах.
Напрыклад: Знайсці ўсе песні выканаўцы працягласцю не менш за 3 хвіліны.

Просты пошук па параметры
Вы можаце шукаць файлы па адным з параметраў:

Меню "Інструменты"

Налады (F9)
Адкрывае акно налад праграмы

Меню "Даведка"

Змест
Запуск сістэмы даведкі RADIO Base Pro.

Налады запуску
Раздзел даведкі Налады запуску.

Меню "Пра праграму"

Хатняя старонка
Адкрывае хатнюю старонку у сеціве Інтэрнэт.

Старонка падтрымкі

Адкрывае старонку падтрымкі ў сеціве.

Адправіць электронны ліст
Выкарыстоўвайце гэты пункт для атрымання дапамогі па электроннай пошце.

Запыт на актывацыю
Адлюстроўвае акно з формай рэгістрацыйнай анкеты, неабходнай для рэгістрацыі праграмы.

Загрузіць ключ актывацыі
Выкарыстоўвайце гэты пункт, калі жадаеце загрузіць рэгістрацыйны ключ.

Інфармацыя пра ліцэнзію
Адлюстроўвае акно з данымі ліцэнзіі.

Што новага
Акно са спісам асноўных змяненняў у версіі праграмы.


Праверка абнаўленняў
Пры наяўнасці доступу да Інтэрнэту праграма паведаміць, ці ёсць больш новая версія на афіцыйным сайце.

Версія
Адлюстроўвае акно з інфармацыяй пра набытую ліцэнзію і звесткамі пра версію праграмы.

Панэлі

База

Панэль "База" прызначана для прагляду, дадавання, рэдагавання і г.д.
Панэль змяшчае дрэва раздзелаў, спіс файлаў і панэль кіравання з кнопкамі для выканання аперацый з файламі.



Дрэва раздзелаў

Усе файлы ў базе даных захоўваюцца ў раздзелах, якія ўтвараюць дрэвавую структуру.
Аперацыі з раздзеламі можна выконваць з дапамогай кнопак у верхняй частцы дрэва раздзелаў або праз меню правай кнопкі мышы.

Дадаць раздзел
Дадаванне новага раздзела на тым жа ўзроўні

Дадаць падраздзел
Дадаванне новага падраздзела для абранага раздзела.

Выдаліць раздзел

Выдаленне абранага раздзела.

 **Рэдагаваць раздзел**
Змяненне назвы раздзела.

☑ **Забараніць перамяшчэнне**
Забараняе перамяшчэнне раздзелаў мышшу.
Калі опцыя не ўключана, вы можаце змяніць структуру раздзелаў, перамяшчаючы раздзелы мышшу.
Будзе паказана папярэджанне для пацвярджэння перамяшчэння.

☑ **Даччыныя раздзелы**
Калі гэтая опцыя абрана, у спіс файлаў уключаюцца файлы, якія знаходзяцца ў абраным раздзеле і ў падраздзелах абранага раздзела.

Спіс файлаў

Спіс прызначаны для адлюстравання, дадавання, выдалення і рэдагавання ўласцівасцей файлаў. Аперацыі з файламі можна выконваць з дапамогай кнопак у верхняй частцы спісу файлаў або праз меню правай кнопкі мышы.

 **Дадаць файл з дыска**
Дадаць абраныя файлы ў базу даных з цвёрдага дыска.
Праграма аўтаматычна загрузіць інфармацыю з тэгаў дададзеных файлаў.
Пры дадаванні можна ўказаць опцыі для дадавання файлаў.

☑ **Стварыць падраздзелы для кожнай папкі**
Пры выбары опцыі праграма аўтаматычна створыць структуру раздзелаў, якая адпавядае структуры падпапак для дадаванай папкі.

 **Дадаць каталог з дыска**
Дадаць файлы ў базу даных з абранага каталога цвёрдага дыска.

Пры дадаванні можна ўказаць опцыі для загрузкі даных файлаў з дыска.

☑ **Інфармацыя пра файл (памер, працягласць ...)**
Чытанне параметраў файла

☑ **Інфа**
Чытанне інфармацыі з тэга файла.

☑ **Налады фэйда з тэга**
Чытанне персанальнай інфармацыі пра фэйд з тэга файла.

☑ **WaveForm**
Загрузка хвалявой дыяграмы з файла.

☑ **Пачатак і канец файла па цішыні**
Вызначэнне пачатку і канца гукавога файла з дапамогай дэтэктара цішыні.

☑ **Перамясціць існуючыя дублікаты**
Пры выбары опцыі праграма перамесціць файлы-дублікаты (па імі файла на дыску) у бягучы раздзел.

☑ **Замяніць раней загружаныя даныя**
Пры выбары опцыі праграма перазапіша ўсе даныя ў базе даных на загружаныя з файла

Выдаліць файлы
Выдаленне файлаў з базы даных.
Пры выдаленні можна ўказаць опцыі для выдалення файлаў.

Файлы будуць перанесены з бягучага раздзела і перамешчаны ў раздзел "Кошык".
Калі бягучы спіс файлаў знаходзіцца ў раздзеле "Кошык", то выдаленне адбудзецца з базы даных, за выключэннем файлаў, якія нельга выдаліць.

УВАГА!!!
Калі файлы выкарыстоўваліся іншай праграмай (напрыклад, RADIO Rotator Pro), іх нельга выдаліць, пакуль спасылкі на іх не будуць выдалены з іншых праграм (можна ачысціць гісторыю, плэйлісты і г.д.).
Такія файлы будуць знаходзіцца ў раздзеле "Кошык" і могуць быць выдалены ўручную, калі яны больш не выкарыстоўваюцца.

☑ **Выдаліць з дыска**
Будзьце ўважлівы!!! Пры выбары опцыі праграма выдаліць файлы не толькі з базы даных, але і з дыска.

Выдаліць неіснуючыя файлы
Выдаленне файлаў з базы даных, якія не могуць быць знойдзены на дыску.
Абмежаванні на выдаленне такія ж, як і для кнопкі "Выдаліць файлы".

Пазначыць неіснуючыя файлы
Пазначэнне файлаў у базе даных, якія не могуць быць знойдзены на дыску.
Абмежаванні на выдаленне такія ж, як і для кнопкі "Выдаліць файлы".

Уласцівасці файла
Рэдагаванне ўласцівасцей файла або групы файлаў. "Уласцівасці файла" дзе вы можаце рэдагаваць параметры і захоўваць іх у базе даных.

Прайграць файл
Адлюстроўвае форму прайгравання файла.

Спампаваць інфармацыю з дыска
Абнаўленне даных з файлаў, размешчаных на дыску.

Захаваць інфармацыю на дыск
Захаванне даных з базы даных у файлы, размешчаныя на дыску.


Капіяваць файлы ў буфер абмену
Капіюе абраныя файлы ў буфер для ўстаўкі з буфера (напрыклад, у RADIO Player Pro).

Уставіць файлы з буфера абмену

Дадае файлы з буфера ў базу даных у абраны раздзел.
З дапамогай гэтай функцыі вы можаце дадаць файлы ў базу даных, абраўшы іх у RADIO Player Pro або Mini Base.

Табліцы

Панэль "Даведнікі" прызначана для прагляду, дадання, рэдагавання ўласцівасцей файлаў, такіх як выканаўца, альбом, настрой, фэйд і г.д.



Дадаць запіс
Даданне параметра ў базу даных.

Выдаліць запіс
Выдаленне абраных параметраў з базы даных.
Выдаленне магчыма толькі ў тым выпадку, калі гэты параметр не выкарыстоўваецца ў іншых даведніках або файлах.
Для выдалення выкарыстоўваных параметраў можна скарыстацца пошукам па назве патрэбнага параметра і замяніць яго ва ўласцівасцях знойдзеных файлаў.

Змяніць запіс
Змяненне значэння параметра.

 **Абнавіць спіс**


Абнаўленне бягучага спісу з базы даных.
Можна выкарыстоўваць пры адначасовым падключэнні да базы некалькіх карыстальнікаў для загрузкі змяненняў у базе.

Вокны

Уваход у сістэму

Панэль уваходу прызначана для наладжвання падключэння да сервера MySQL, выбару базы даных і бягучага карыстальніка.

База даных

 **База**
Абярыце патрэбную базу даных. Для абнаўлення спісу даступных баз даных націсніце кнопку абнаўлення справа.

 **Карыстальнік**
Імя карыстальніка праграмы.
Не блытаць з імем карыстальніка MySQL.

 **Пароль**
Пароль карыстальніка праграмы.
Не блытаць з паролем карыстальніка MySQL.

 **Аўтаматычны ўваход**
Праграма запомніць апошнія параметры і аўтаматычна ўвойдзе пры наступным запуску.
Для змены карыстальніка або базы даных выкарыстоўвайце пункт меню "Файл - Выбраць базу даных".


Сервер MySQL

Для наладжвання падключэння да сервера MySQL націсніце кнопку **MySQL**.

 **IP-адрас**
IP-адрас сервера MySQL.
Для лакальнага сервера можна выкарыстоўваць "localhost" або "127.0.0.1"

 **Порт**
Порт сервера MySQL.
Па змаўчанні 3306

 **Карыстальнік**
Імя карыстальніка сервера MySQL.

 **Пароль**
Пароль карыстальніка сервера MySQL.

Стварэнне базы даных

Для стварэння новай базы даных:
1. Падключыцеся да сервера MySQL.
2. Укажыце карыстальніка MySQL з правамі адміністратара.


3. Націсніце кнопку **Стварыць**.
4. Увядзіце назву новай базы даных і націсніце Ок.

Выдаленне базы даных

Для выдалення базы даных:
1. Падключыцеся да сервера MySQL.
2. Укажыце карыстальніка MySQL з правамі адміністратара.
3. Абярыце базу даных, якую жадаеце выдаліць, са спісу.
4. Націсніце кнопку **Выдаліць**.

Увага! Выдаленне базы даных незваротна знішчыць усе даныя!

Уласцівасці файла




Змяненне ўласцівасцей файла дазваляе змяніць персанальныя налады файла.
Для даведкі абярыце раздзел:

- Уласцівасці файла - асноўныя ўласцівасці файла
- Інфармацыя - дадатковыя ўласцівасці файла
- Агульнае - інфармацыя пра характарыстыкі файла
- Прайграванне - налады прайгравання

Уласцівасці файла

Уласцівасці файла



Файл
Імя файла на дыску


Назва
Назва, якая адлюстроўваецца ў плэйлістах праграмы


Пазнака дыска
Любая тэкставая пазнака носьбіта.


Тэкставы файл
Імя файла, які змяшчае начытку.
Пры запуску музычнага файла ў RADIO Player Pro начытка адлюстроўваецца ў асобным акне.


Нумар трэка
Нумар трэка песні на дыску.


Час
Працягласць файла.


Абнавіць час
Фактычная працягласць вызначаецца непасрэдна з файла.


Фіксаваны час
Пры прайграванні фактычная працягласць файла ігнаруецца.
Выкарыстоўваецца для змянення часу прайгравання.
Калі гэтая опцыя ўключана, праграма не будзе аўтаматычна абнаўляць час файла пры абнаўленні характарыстык файла з дыска.

Агульныя характарыстыкі.
Каб абнавіць, націсніце "Абнавіць"

Памер файла
Фізічны памер файла на дыску ў байтах.

Працягласць
Рэальная працягласць файла

Каналы
Інфармацыя пра колькасць аўдыяканалаў у файле.

Частата
Частата дыскрэтызацыі ў Гц.

Бітрэйт
Хуткасць перадачы даных (бітрэйт)

Інфармацыя

Агульнае

Abc **Песня**
Назва кампазіцыі.
Праграма пры дадаванні новага файла складае кампазіцыю з камбінацыі "Выканаўца - Песня". Карыстальнік можа потым замяніць любую камбінацыю.

abc **Выканаўца**
Імя выканаўцы.

123 **Год**
Год выдання

abc **Альбом**
Назва альбома

abc **Стыль**
Назва стылю (жанру) кампазіцыі

abc **Настрой**
Настрой.
Характарызуецца назвай настрою і лічбавым значэннем.

abc **Рэйтынг**
Рэйтынг кампазіцыі.
Характарызуецца назвай рэйтынгу і лічбавым значэннем.

Abc **Тэмп**
Тэмп кампазіцыі

Abc **Тып**
Назва любога тыпу кампазіцыі.

Abc **Кампазітар**
Імя кампазітара

Abc **Аўтар тэксту**
Імя аўтара тэксту

Abc **Інфа**
Назва адвольнага інфармацыйнага поля для кампазіцыі.
Напрыклад: Топ хіты, апошні запіс і г.д.

Праца з тэгамі

Загрузіць тэг
Загрузка даных тэга з файла

Захаваць тэг
Запіс даных тэга ў файл


Выдаліць з тэга
Выдаленне даных тэга з файла

Інфармацыя патоку

Інфармацыя пра бягучыя тэгі, якія змяшчаюцца ў файле.

Прайгравание

Дазваляе змяніць пачатковы, канчатковы і прымусовы фэйд, а таксама іншыя налады.



Тып фэйда
Абярыце тып фэйда для выкарыстання.

Прылада
Выбар прылады прайгравання, калі вы хочаце прайграць файл на асобнай прыладзе.

WaveForm

Хвалявая дыяграма адлюстроўвае дыяграму гучнасці файла, які рэдагуецца.

Дзеянні мышшу

Левая кнопка	Устаноўка пазнакі на дыяграме
Правая кнопка	Скід пазіцыі пазнакі і спыненне прайгравання
Падвойны клік	Пачаць прайграванне
Кола мышы	Павелічэнне або памяншэнне маштабу дыяграмы

 **Прайграць з пачатку файла.**
Пачаць прайграванне з нулявой пазіцыі.

 **Прайграць з пачатковага фэйда**
Пачаць прайграванне з пачатку файла.

 **Прайграць з канчатковага фэйда**
Пачаць прайграванне за 1 секунду да пазнакі канца файла.

 **Стоп**
Спыніць прайграванне.

 **Загрузіць хвалявую дыяграму з файла**
Перазагрузіць хвалявую дыяграму непасрэдна з файла.

 **Аўтаматычны выбар пачатку і канца файла**
Аўтаматычны выбар пачатку і канца файла з выкарыстаннем бягучых налад фэйда для дэтэктара пачатку/канца цішыні.

 **Аўтаматычны выбар пачатку і канца файла і запіс у персанальны фэйд**
Аўтаматычны выбар пачатку і канца файла і ўстаноўка пачатковых значэнняў для фэйда.

 **Абнуліць усе налады**
Выбарачная ачыстка параметраў фэйда і загружанай хвалявой дыяграмы.

 **Загрузіць з тэга**
Загрузка фэйда з тэга

 **Захаваць у тэг**
Запіс даных фэйда ў тэг файла.

 **Выдаліць з тэга**
Выдаленне даных фэйда з тэга файла.

Агульнае

123 − + **Пачатак файла (сек)**
Пазнака пачатку файла.

123 − + **Канец файла (сек)**
Пазнака канца файла.

123 − + **Інтра (сек)**
Час пачатку слоў у песні.

123 − + **Аўтра (сек)**
Час пасля заканчэння слоў у песні.

Фэйд

123 − + **Гучнасць**
Максімальная гучнасць файла ў %.


Пачатковы фэйд
Выкарыстоўваецца пры запуску файла.

123 − + **Гучнасць (%) -** пачатковая гучнасць файла ў момант пачатку фэйда.
123 − + **Пачатак (сек) -** час пачатку фэйда ў секундах ад пачатку файла.
123 − + **Працягласць (с) -** даўжыня фэйда ў секундах (час фэйда).
123 − + **Пачатак міксу (с)** - час пачатку наступнага файла ў секундах да канца файла.


Канчатковы фэйд
Выкарыстоўваецца пры аўтаматычным спыненні і згасанні файла.

123 − + **Гучнасць (%)** - канчатковая гучнасць файла ў момант заканчэння фэйда.
123 − + **Пачатак (сек)** - час пачатку фэйда ў секундах да канца файла.
123 − + **Працягласць (с)** - даўжыня фэйда ў секундах (час фэйда).
123 − + **Пачатак міксу (с)** - час пачатку наступнага файла ў секундах да канца файла.

Ручны фэйд
Выкарыстоўваецца ў выпадку міксу файла да яго заканчэння або націскання кнопкі "Перайсці да наступнага файла" і г.д.



Гучнасць(%) - канчатковая гучнасць файла ў момант заканчэння фэйда.



Працягласць (с) - даўжыня фэйда ў секундах (час фэйда = пачатак фэйда).



Пачатак міксу (с) - час пачатку наступнага файла ў секундах да канца фэйда.

Дэтэктар цішыні

☑ **Аўтаматычнае вызначэнне**
Уключэнне/выключэнне аўтаматычнага вызначэння пачатку і канца файла пры запуску


Зона вызначэння (сек) - час ад пачатку да канца файла, дзе дэтэктар цішыні будзе актыўны.


Парогавая гучнасць (%) - % ад максімальнага ўзроўню, ніжэй якога лічыцца, што дэтэктар спрацаваў.


Час спрацоўвання (сек) - час, пасля якога пачынаецца фэйд з моманту спрацоўвання.

Дадаткова

☑ **Выкарыстоўваць налады фэйда з тэга**
Актывацыя загрузкі даных фэйда з файла падчас прайгравання.
Гэтая функцыя працуе толькі з файламі, якія змяшчаюць тэгі (напрыклад, MP3, OGG).

☑ **Не выкарыстоўваць гукавую апрацоўку (DSP)**
Адключае выкарыстанне DSP-плагінаў для апрацоўкі гуку для гэтага тыпу фэйда або канкрэтнага файла.

☑ **Выдаліць з плэера пасля прайгравання**
Уключае рэжым выдалення файла з плэера пасля прайгравання.

☑ **Выдаліць з дыска пасля прайгравання (УВАГА ! ! !)**
Уключае рэжым выдалення файла гэтага тыпу з дыска пасля прайгравання.
УВАГА ! ! ! Калі выдаленне адбываецца без выкарыстання кошыка, аднавіць файл без спецыяльных праграм немагчыма !

Характарыстыкі

Файл

Агульныя характарыстыкі. Інфармацыя пра характарыстыкі файла на дыску.
Для абнаўлення націсніце кнопку "Абнавіць"


Памер
Фізічны памер файла на дыску ў байтах.


Рэальны час
Рэальная працягласць файла


Каналы


Інфармацыя пра колькасць аўдыёканалаў у файле.

Abc **Частата**
Частата дыскрэтызацыі ў Гц.

Abc **Біт**
Хуткасць перадачы даных (бітрэйт)

Акно "Пошук файлаў"

Акно пошуку файлаў прызначана для стварэння шаблонаў пошуку па пэўных параметрах, а таксама для комплекснага пошуку па базе даных.



Панэль інструментаў шаблонаў

Дадаць шаблон
Дадае новы шаблон на аснове бягучага спісу параметраў справа.

Выдаліць шаблон
Выдаляе абраны шаблон у спісе шаблонаў.

Перайменаваць шаблон
Змяненне назвы захаванага шаблону

Панэль інструментаў для аперацый з параметрамі

Перамясціць картку ўверх
Перамяшчае параметр пошуку на адну пазіцыю ўверх.

Перамясціць картку ўніз
Перамяшчае параметр пошуку на адну пазіцыю ўніз.

Дадаць параметр
Дадае новае поле пошуку.

Выдаліць параметр
Выдаляе абраны параметр са спісу.


Выдаліць усё
Выдаляе ўсе параметры са спісу.

Змяніць параметр
Змяненне значэнняў параметра пошуку.

☑ **Шукаць толькі ў абраным раздзеле**
Калі гэтая опцыя ўключана, пошук выконваецца толькі ў раздзеле, абраным у спісе раздзелаў у секцыі базы даных, інакш пошук выконваецца па ўсёй базе даных.

Кнопка пошуку
Запускае працэдуру пошуку, вынікі якой адлюстроўваюцца ў акне "Вынікі пошуку"

Менеджар профіляў



Менеджар профіляў прызначаны для стварэння некалькіх профіляў, якія дазваляюць запускаць праграму з пэўным наборам загадзя вызначаных параметраў.
Кожны профіль захоўвае свае даныя ў каталогу, вызначаным для профілю.
Запуск менеджара профіляў магчымы праз Меню "Пуск" - Усе праграмы - RADIO Studio Pro - RADIO Base Pro - Менеджар профіляў.

Стварыць

Стварыць новы профіль.
Профіль, створаны з параметрам "Па змаўчанні", выкарыстоўваецца пры запуску праграмы без указання каталога профілю.

 Выдаліць
Выдаліць каталог профілю.

 **Змяніць**
Змяніць назву і каталог профілю.

 **Выкарыстоўваць як асноўны профіль**
Запусціць праграму з абраным асноўным профілем.


 **Стварыць цэтлік**
Стварыць цэтлік для абранага профілю на працоўным стале.
Дазваляе зрабіць некалькі цэтлікаў для запуску праграмы з патрэбным профілем.
Вы можаце запусціць праграму з пэўным профілем уручную з параметрам /Data=Каталог_профілю.


Прыклад: Player.exe "/Data=D:\Profile_Folder\"

Уласцівасці выканаўцы

Акно рэдагавання ўласцівасцей выканаўцы. Дазваляе ўказаць дадатковую інфармацыю пра выканаўцу.


 **Каментарый**
Тэкставы каментарый пра выканаўцу ў вольнай форме.

 **Краіна**
Краіна паходжання выканаўцы.

 **Пол**
Пол выканаўцы (мужчынскі, жаночы, група).

Параметры пошуку

Наладка параметра пошуку. Дазваляе абраць поле пошуку і вызначыць вобласць пошуку.

 **Параметр**
Абярыце параметр (поле) для пошуку.

 **Шукаць толькі ў абраным раздзеле**
Калі ўключана, пошук выконваецца толькі ў бягучым абраным раздзеле, а не па ўсёй базе даных.

Вынікі пошуку

Акно вынікаў пошуку. Змяшчае спіс запісаў, якія адпавядаюць зададзеным крытэрыям пошуку.

Заўсёды наверсе
Акно вынікаў пошуку будзе адлюстроўвацца паверх усіх іншых вокнаў праграмы.

Кнопкі

Абнавіць
Паўтарыць пошук і абнавіць спіс вынікаў.

Зачыніць
Зачыніць акно вынікаў пошуку.

Значэнне


Дыялог рэдагавання лічбавага значэння.



Значэнне
Лічбавае значэнне. Выкарыстоўвайце кнопкі ўверх/уніз або ўвядзіце значэнне ўручную.

Налады

Акно налад прызначана для змянення налад праграмы.
Для даведкі па раздзеле, які вас цікавіць, абярыце яго ў дрэве раздзелаў даведкі злева.



Праграма

Панэль прызначана для змянення асноўных налад праграмы.

Аўтаматычна правяраць абнаўленні
Праграма будзе аўтаматычна правяраць наяўнасць абнаўленняў кожны дзень.
Калі з моманту апошняй праверкі прайшло больш за дзень, праверка будзе выканана пры запуску праграмы.

Паказваць пацвярджэнне пры выхадзе з праграмы
Калі гэтая опцыя ўключана, пры спробе зачыніць праграму будзе паказана папярэджанне.

Abc **Змяніць загаловак праграмы**
Загаловак праграмы для адлюстравання

Выгляд

У выглядзе кнопкі на панэлі задач

Праграма пры згортванні акна будзе згорнута ў стандартную кнопку.

У выглядзе значка каля гадзінніка
Праграма пры згортванні акна будзе згорнута ў значок каля гадзінніка.

Заўсёды выдаляць файлы ў раздзел "Архіў"
Пры выдаленні будзе выкарыстоўвацца раздзел "Архіў".

Выкарыстоўваць кошык пры выдаленні файлаў
Уключэнне/выключэнне выкарыстання Кошыка Windows для выдалення файлаў.

Прылада прайгравання
Выкарыстоўваецца для прайгравання файлаў.

Адладка

Рэжым адладкі прызначаны для атрымання дадатковай інфармацыі пра памылку, якая адбылася, для адпраўкі распрацоўшчыку.
Не рэкамендуецца ўключаць адладку ў звычайным рэжыме працы.

Пры ўзнікненні памылкі праграма прапануе ўключыць адладку ў наладах і дадатковую опцыю пры неабходнасці.

Уключыць адладку
Уключэнне/выключэнне адлюстравання інфармацыі адладкі ў вокнах памылак.

Адладка таймераў
Уключэнне адладкі для працэдур таймераў

Адладка патокаў
Уключэнне адладкі для працэдур, якія выконваюцца ў патоках

Аднавіць параметры адладкі пры перазапуску праграмы
Калі параметр выключаны, то пасля перазапуску праграмы рэжым адладкі будзе адключаны

Параметры каманднага радка

Падтрымліваюцца тры параметры для запуску праграмы з уключанай адладкай.
/Debug - Уключыць адладку
/DebugTimers - Уключыць адладку таймераў.
/DebugThreads - Уключыць адладку патокаў.

Прыклад: Application.exe /Debug

Файлы

Тыпы файлаў

Abc **Тыпы файлаў**
Укажыце тыпы файлаў, якія будуць вызначацца праграмай як музычныя, відэа або тэкставыя. Пры дадаванні ў каталог базы даных будуць дададзены толькі тыя файлы, якія маюць пашырэнне, указанае ў полі "Музычныя файлы".

Тэгі файлаў

☑ **Захоўваць час стварэння файла пры захаванні тэгаў**
Калі вы змяніце тэг, праграма захавае дату стварэння файла.

Сінхранізацыя

☑ **Вызначаць перамешчаныя файлы па імі і памеры**

Чытанне інфармацыі

☑ Параметры файла (час, бітрэйт і г.д.)
Загрузка налад файла

☑ Інфармацыя пра песню (тэг)
Загрузка інфармацыі з тэга.

☑ Налады фэйда (тэг)
Чытанне персанальнай інфармацыі пра фэйд з тэга файла.

☑ WaveForm
Загрузка хвалявой дыяграмы з файла.

☑ Аўтаматычна вызначаць пачатковы і канчатковы фэйд
Вызначэнне пачатку і канца гукавога файла з дапамогай дэтэктара цішыні.

☑ Паказваць прагрэс падчас аўтаматычнай сінхранізацыі
Адлюстраванне акна з індыкацыяй прагрэсу сінхранізацыі

Планавальнік задач Windows

Магчыма запланаваць аўтазапуск сінхранізацыі базы праз задачу Планавальніка Windows.
Укажыце інтэрвал, час пачатку і націсніце "Запланаваць задачу".
Каб выдаліць задачу, націсніце "Выдаліць задачу".
Каб праглядзець бягучы стан задачы ў планавальніку, націсніце "Адкрыць планавальнік".

Прайграванне

abc **Прылада прайгравання**
Прылада, якая выкарыстоўваецца для прайгравання файлаў.

Гучнасць
Устанаўлівае гучнасць прайгравання файлаў.


Карыстальнікі

Усе налады на гэтай панэлі даступны толькі калі карыстальнік, які падключыўся да базы даных, з'яўляецца адміністратарам RADIO Base Pro.
Іншыя карыстальнікі могуць змяніць толькі свой уласны пароль.

Установка імя карыстальніка пры дадаванні яго ў базу даных.

 **Дадаць карыстальніка**

Дадаць карыстальніка ў адкрытую базу даных.



Выдаліць карыстальніка
Выдаленне карыстальніка з базы даных.

Уласцівасці карыстальніка
Прагляд і рэдагаванне правоў доступу карыстальніка.
У форме, якая з'явіцца, вы можаце прызначыць правы доступу карыстальніку.

Канфігурацыя

Папка рэзервовых архіваў
Вызначае размяшчэнне каталога для захавання zip-архіваў даных.

Адносны шлях ад
Вызначае каталог, ад якога адлічваецца адносны шлях да тэчкі архіваў. Калі ўказаны поўны шлях (з літарай дыска або сеткавы), выбар не выкарыстоўваецца і становіцца недаступным.

Каталог профілю
Архівы захоўваюцца ўнутры каталога даных бягучага профілю (па змаўчанні).

Дакументы карыстальніка
Архівы захоўваюцца ў тэчцы "Дакументы" карыстальніка: RADIO Studio Pro\Праграма\Профіль\. Для кожнага профілю ствараецца асобная тэчка.

Бягучы шлях
Паказвае поўны шлях да тэчкі архіваў з улікам выбраных налад. Абнаўляецца пры іх змене.

Опцыі

☑ **Папярэджваць пры адключанай архівацыі**
Калі аўтаматычная архівацыя выключана, праз 5 секунд пасля запуску праграма папярэджвае пра гэта і прапануе адкрыць налады архівацыі. Папярэджанне не паказваецца, калі створана заданне ў Планавальніку заданняў Windows. Каб адключыць папярэджанне, адзначце "Больш не паказваць" у яго акне або зніміце гэты сцяжок.

☑ **Аўтазахаванне архіва канфігурацыі пры выхадзе**
Уключэнне/выключэнне аўтазахавання архіва пры выхадзе з праграмы.
Архіў не захоўваецца, калі былі памылкі пры загрузцы праграмы.

☑ **Аўтаматычнае рэзервовае капіраванне па часе**
Уключэнне/выключэнне аўтазахавання архіва ў зададзены час праз абраны часавы інтэрвал.
Архіў будзе створаны толькі калі праграма ўключана і зададзены час настаў.

12:34:56 − + **Час рэзервовага капіравання**
Час стварэння архіва.

123 − + **Інтэрвал у днях**
Інтэрвал у днях, пасля якога будзе створана новая копія архіва.

☑ **Абмежаваная колькасць архіваў**
Калі гэтая опцыя ўключана, праграма будзе аўтаматычна выдаляць старыя архівы пры стварэнні новых.

123 − + **Максімальная колькасць**
Максімальная колькасць файлаў архіваў, пасля якой праграма пачне выдаляць старыя архівы.

☑ **Не больш аднаго архіва ў дзень**
Калі гэтая опцыя ўключана, праграма будзе выдаляць старыя архівы за тую ж дату пры стварэнні новых.

Даныя архіва

☑ **Налады**
Налады інтэрфейсу

☑ **Музычная база даных**
Змесціва базы даных і каталогаў

Дзеянні

Захаваць у архіў
Працэдура захавання абраных даных у zip-архіў.

Аднавіць з архіва
Працэдура аднаўлення раней захаваных даных з zip-архіва.

Скід даных
Працэдура скіду абраных даных да стану па змаўчанні.

Імпарт канфігурацыі

Імпарт музычнай базы RADIO Base Pro v.2.2.x

Імпарт даных з папярэдняй версіі RADIO Base Pro v.2.2.x.
Імпарт выконваецца ў бягучую адкрытую базу даных праграмы, у якой **усе даныя будуць выдалены**.
Пры імпарце даныя базы, з якой выконваецца імпарт, захоўваюцца.

Рэгістрацыя праграмы

Рэгістрацыя праграмы

RADIO Base Pro v.3 з'яўляецца бясплатнай праграмай і не патрабуе ліцэнзіі.

Кантактная інфармацыя

E-mail:

Тэхнічная падтрымка:
support@radiosoft.pro

Хатняя старонка ў Інтэрнэце:

https://radiosoft.pro

© 2026 RADIOSOFT