Руководство RADIO Base Pro - Manual

© 2026 RADIOSOFT

Содержание

О программе 4

О программе RADIO Base Pro 4

Работа с программой 5

Первоначальная настройка 5

Меню 7

Меню "Файл" 7

Меню "Поиск" 7

Меню "Инструменты" 7

Меню "Помощь" 7

Меню "О программе" 7

Панели 9

База 9

Справочники 12

Окна 14

Вход в программу 14

Свойства файла 15

Свойства файла 16

Информация 17

Теги 18

Воспроизведение 18

Характеристики 22

Окно "Поиск файлов" 22

Менеджер профилей 24

Свойства исполнителя 25

Параметры поиска 25

Результаты поиска 25

Значение 26

Настройки 27

Программа 27

Отладка 28

Воспроизведение 28

Файлы 29

Синхронизация базы 29

Пользователи 29

Конфигурация 30

Импорт 32

Условия использования 33

Контактная информация 34

О программе

Руководство пользователя
RADIO Base Pro. v. 3

О программе RADIO Base Pro

Руководство пользователя
RADIO Base Pro. v. 3

RADIO Base Pro - централизованная музыкальная база данных с поиском по тегам, пользовательскими категориями и гибкими фильтрами для радиостанций, управляющих большими музыкальными библиотеками. Многопользовательский сетевой доступ через сервер MySQL.

Возможности

- **База данных MySQL** - серверное хранилище с возможностью развертывания на локальной или сетевой машине с удаленным доступом
- **Многопользовательский доступ** - одновременная работа с автоматической синхронизацией
- **Древовидная структура** - организация файлов по жанру, программе, году или пользовательским критериям
- **Управление тегами** - автоматическое извлечение метаданных из ID3 тегов, пакетное редактирование
- **Гибкий поиск** - по названию, исполнителю, жанру, году, BPM и другим параметрам с сохранением шаблонов поиска
- **Встроенный проигрыватель** - предварительное прослушивание с отображением волновой формы
- **Визуальный редактор фейдов** - автоопределение тишины, редактирование интро/аутро с сохранением параметров фейда
- **Перетаскивание** - между файловым менеджером и другими приложениями RADIO Studio Pro
- **Резервное копирование** - бэкап базы данных с архивированием конфигурации через планировщик Windows

Работа с программой

Первоначальная настройка

Для работы RADIO Base Pro требуется наличие доступа к базе данных MySQL для хранения данных программы. В этом руководстве описана установка MySQL-сервера и первоначальная настройка RADIO Base Pro.

Если у вас уже установлен MySQL-сервер, пропустите раздел "Установка MySQL" и переходите к установке RADIO Base Pro.

Установка MySQL

Загрузите бесплатный MySQL Community Server с официального сайта:
- **Страница загрузки:** dev.mysql.com/downloads/mysql/
- **Документация:** dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/
- **Руководство по установке на Windows:** Windows Installation Guide

Рекомендуемая версия: MySQL Community Server 8.4 LTS (Long-Term Support).

Порядок установки:
1. Скачайте установщик MySQL Installer for Windows (dev.mysql.com/downloads/installer/). Выберите вариант ***mysql-installer-community*** (полный, ~300 МБ).
2. Запустите установщик и выберите тип установки ***Custom*** (или ***Server only***, если вам нужен только сервер MySQL).
3. На шаге **Type and Networking** оставьте настройки по умолчанию: Config Type - ***Development Computer***, Port - ***3306***, протокол - ***TCP/IP***.
4. На шаге **Authentication Method** выберите ***Use Strong Password Encryption (RECOMMENDED)***.
5. Задайте пароль пользователя ***root***.

ВНИМАНИЕ: Запомните этот пароль. Его необходимо будет ввести в настройках MySQL-сервера в программе.

6. Завершите установку. Убедитесь, что служба MySQL запущена. Проверить можно в **services.msc** или командой: `sc query MySQL80`

Проверка установки: откройте командную строку и выполните `mysql -u root -p`, введите пароль, затем выполните `SELECT VERSION();` - вы увидите версию установленного сервера. Для выхода введите `exit`.

Установка RADIO Base Pro

Дистрибутив RADIO Base Pro можно скачать здесь: radiosoft.pro/ru/products/base/#download

1. Загрузите дистрибутив и запустите программу установки.
2. Следуйте шагам мастера установки.
3. В случае успешной установки вы увидите финальное окно мастера.

Настройка подключения к MySQL

1. Запустите RADIO Base Pro. При первом запуске откроется окно подключения.
2. Нажмите кнопку **MySQL** и введите настройки сервера:

- **Хост:** ***localhost*** (или IP-адрес удаленного сервера)
- **Порт:** ***3306***
- **Пользователь:** ***root***
- **Пароль:** тот, который вы задали при установке MySQL

Создание базы данных

1. Нажмите кнопку **+** (Создать базу) и задайте имя базы данных, либо используйте предлагаемое программой.

Вход в программу

Для входа используйте учетные данные по умолчанию:

- **Имя пользователя:** ***Admin***
- **Пароль:** пустой

Это учетные данные программы (не MySQL). Их можно сменить позже в настройках RADIO Base Pro.
Нажмите кнопку **Вход** для подключения к созданной базе.

Полезные ссылки

- MySQL Community Server - загрузка
- MySQL Installer для Windows
- Документация MySQL 8.4
- Установка MySQL на Windows
- Сброс пароля root

Меню

Меню "Файл"

Запустить менеджер профилей
Запуск Менеджера профилей.

Выбрать базу данных
Будет осуществлен выход из программы и показано окно входа в программу, где можно выбрать нового пользователя или базу.

Выход
Выход из программы

Меню "Поиск"

Расширенный поиск
Будет открыто окно поиска файлов по параметрам.
Можно использовать этот метод поиска если необходимо найти файлы по нескольким параметрам
Например: Найти все композиции исполнителя длительностью не мене 3-х минут.

Простой поиск по параметру
Можно произвести поиск файлов по одному из параметров:

Меню "Инструменты"

Настройки (F9)
Открывает окно настроек программы

Меню "Помощь"

Содержание
Запуск справочной системы RADIO Base Pro.

Первоначальная настройка программы
Раздел помощи Первоначальная настройка программы.

Меню "О программе"

Домашняя страница
Открывает домашнюю страницу в сети Интернет.

Страница поддержки
Открывает страницу поддержки в сети Интернет.

Отправить E-mail
Используйте этот пункт для получения помощи по электронной почте.

Заявка на активацию
Показывает окно с формой регистрационной анкеты, необходимой для регистрации программы.

Загрузить активационный ключ
Используйте этот пункт в том случае, если Вы хотите загрузить регистрационный ключ.

Сведения о лицензии
Показывает окно с данными о лицензии.

Что нового
Окно списка основных изменений в программе по версиям.


Проверить обновления программы
При наличии доступа к сети Интернет программа сообщит, существует ли более новая версия на официальном сайте.

Версия
Показывает окно с данными о приобретенной лицензии и информацией о версии программы.

Панели

База

Панель "База" предназначена для просмотра, добавления, редактирования и т.д. файлов.
На панели находятся дерево разделов, список файлов и панель управления с кнопками для выполнения операций над файлами.



Дерево разделов

Все файлы в базе хранятся в разделах, которые образуют древовидную структуру.
Операции с разделами можно проводить используя кнопки вверху дерева разделов, или через меню по правой кнопке мыши.

Добавить раздел
Добавление нового раздела на том же уровне

Добавить подраздел
Добавление нового подраздела для выбранного раздела.

Удалить раздел

Удаление выделенного раздела. В случае если раздел не пустой и содержит файлы, будет показано предупреждение.

 **Изменить раздел**
Изменение имени раздела.

☑ **Запретить перемещение**
Запрет перемещения разделов мышкой.
Если опция не включена, тогда можно менять структуру разделов перемещая разделы мышкой.
Для подтверждения перемещения будет показано предупреждение.

☑ **Подразделы**
При выборе этой опции в список файлов попадают файлы, которые находятся выбранном разделе и в подразделах выбранного раздела.

Список файлов

Список предназначен для отображения, добавления, удаления и редактирования свойств файлов.
Операции с файлами можно проводить используя кнопки вверху списка файлов, или через меню по правой кнопке мыши.

 **Добавить файл с диска**
Добавление выбранных файлов в базу с жесткого диска.
Программа автоматически загрузит информацию из тегов добавляемых файлов.
При добавлении можно указать опции добавления файлов

☑ **Создать подразделы для каждой папки**
При выборе опции программа автоматически создаст структуру разделов соответствующую структуре вложенных папок для добавляемой папки.

 **Добавить каталог с диска**
Добавление файлов в базу с выбранного каталога жесткого диска.

При добавлении можно указать опции загрузки данных файлов с диска

☑ **Характеристики файла (размер, длительность ...)**
Чтение параметров файла

☑ **Информация из тега**
Чтение информации из тега файла. Исполнитель, альбом, год и т.д.

☑ **Настройки фейда из тега**
Чтение информации о персональном фейде из тега файла.

☑ **Волновая диаграмма**
Загрузка волновой диаграммы из файла.

☑ **Начало и конец файла по тишине**
Определение начала и окончания звучания файла при помощи детектора тишины.

☑ **Переместить существующие дубликаты**
При выборе опции программа переместит дубликаты файлов (основываясь на имени файла на диске) в текущий раздел.

☑ **Заменить ранее загруженные данные**
При выборе опции программа перезапишет все данные в базе на загруженные из файла

Удалить файлы
Удаление файлов из базы.
При удалении можно указать опции удаления файлов

Файлы будут удалены из текущего раздела и перемещены в раздел "Корзина".
Если текущий список файлов находится в разделе "Корзина", тогда удаление будет происходить из базы, за исключением файлов, которые нельзя удалить.

ВНИМАНИЕ!!!
Если файлы были использованы другой программой (например, RADIO Rotator Pro), их удаление невозможно, пока ссылки на них не будут удалены из других программ (можно очистить историю, плейлисты и т.д.).
Такие файлы будут находится в разделе "Корзина" и могут быть удалены вручную, когда перестанут использоваться.

☑ **Удалить с диска**
Будьте внимательны!!! При выборе опции программа удалит файлы не только из базы, но и с диска.

Удалить несуществующие файлы
Удаление файлов из базы, которые не могут быть найдены на диске.
Ограничения на удаление такие-же как для кнопки "Удалить файлы".

Пометить несуществующие файлы
Удаление файлов из базы, которые не могут быть найдены на диске.
Ограничения на удаление такие-же как для кнопки "Удалить файлы".

Свойства файла
Редактирование свойств файла или группы файлов. Выводится форма "Свойства файла", в которой можно отредактировать параметры и сохранить их в базе.

Воспроизвести файл
Выводит форму воспроизведения файла.

Загрузить информацию с диска
Обновление данных из файлов, расположенных на диске.

Сохранить информацию на диск
Сохранение данных из базы в файлах, расположенных на диске.


Копировать файлы в буфер
Копирует выделенные файлы в буфер для последующей вставки из буфера (например, в RADIO Player Pro).

Вставить файлы из буфера

Добавляет файлы находящиеся в буфере в базу, в выбранный раздел.
С помощью этой функции можно осуществлять добавление файлов в базу, выбирая их в RADIO Player Pro или в Мини базе.

Справочники

Панель "Справочники" предназначена для просмотра, добавления, редактирования свойств файлов таких как, исполнитель, альбом, настроение, фейд и т.д.



Добавить запись
Добавление параметра в базу.

Удалить запись
Удаление выбранных параметров из базы.
Удаление возможно только в том случае, если данный параметр не используется в других справочниках или файлах.
Для удаления используемых параметров можно воспользоваться поиском по имени нужного параметра и заменить его в свойствах найденных файлов.

Изменить запись
Изменение значения параметра.



Обновить список


Обновляет текущий список из базы.
Может использоваться в случае одновременного подключения к базе нескольких пользователей, для загрузки изменений в базе.

Окна

Вход в программу

Панель входа в программу предназначена для настройки подключения к серверу MySQL, выбора базы данных и текущего пользователя.

База данных

 **База**

Выберите необходимую базу данных. Чтобы обновить список доступных баз, нажмите кнопку обновления справа.

 **Пользователь**

Имя пользователя программы.
Не путать с именем пользователя MySQL.

 **Пароль**

Пароль пользователя программы.
Не путать с паролем пользователя MySQL.

 **Автоматический вход**

Программа запомнит последние параметры и выполнит вход автоматически при следующем запуске.
Для смены пользователя или базы данных воспользуйтесь пунктом меню "Файл - Выбрать базу данных".

MySQL сервер

Для настройки подключения к серверу MySQL нажмите кнопку **MySQL**.

 **IP Адрес**

IP адрес сервера MySQL.
Для локального сервера можно использовать "localhost" или "127.0.0.1"

 **Порт**

Порт сервера MySQL.
По умолчанию 3306

 **Пользователь**

Имя пользователя сервера MySQL.

 **Пароль**

Пароль пользователя сервера MySQL.

Создание базы данных

Для создания новой базы данных:
1. Подключитесь к серверу MySQL.

2. Укажите пользователя MySQL с правами администратора.
3. Нажмите кнопку **Создать**.
4. Введите имя создаваемой базы данных и нажмите Ok.


Удаление базы данных

Для удаления базы данных:

1. Подключитесь к серверу MySQL.
2. Укажите пользователя MySQL с правами администратора.
3. Выберите из списка базу данных, которую хотите удалить.
4. Нажмите кнопку **Удалить**.

Внимание! При удалении базы данных все данные будут уничтожены безвозвратно!

Свойства файла




Изменение свойств файла позволяет изменять персональные настройки файла.
Для получения справки выберите раздел :

- Свойства файла - основные свойства файла
- Информация - дополнительные свойства файла
- Характеристики - информация о характеристиках файла
- Воспроизведение - настройки воспроизведения

Свойства файла

Свойства файла


 **Файл**
Имя файла на диске

 **Название**
Название, отображаемое в плейлистах в программе

 **Метка Диска**
Любая текстовая метка носителя информации.

 **Текстовый файл**
Имя файла, содержащего дикторский текст.
При запуске музыкального файла в RADIO Player Pro дикторский текст отображается в отдельном окне.

 **Номер трека**
Номер трека данной композиции на диске.

 **Время**
Продолжительность файла.

 **Обновить время**
Определяется реальная длительность непосредственно из файла.

 **Зафиксировать время**
При воспроизведении игнорируется реальная длительность файла.
Используется для изменения времени звучания.
При включенной опции программа не будет автоматически обновлять время файла при обновлении характеристик файла с диска.

Общие характеристики. Информация о характеристиках файла на диске.
Для обновления нажмите кнопку "Обновить"

Размер
Физический размер файла на диске в байтах.

Длительность
Реальная длительность файла

Каналы
Информация о количестве аудио каналов в файле.

Частота
Частота дискретизации в Гц.

Битрейт

Скорость передачи данных (битрейт)


Информация

Общие



Песня

Название композиции.
Программа при добавлении нового файла составляет композицию из сочетания "Артист - Песня".
Пользователь впоследствии может заменить на любое сочетание.




Исполнитель

Имя исполнителя.



Год

Год издания




Альбом

Название альбома



Стиль

Название стиля (жанра) композиции



Настроение

Настроение.
Характеризуется названием настроения и числовым значением.



Рейтинг

Рейтинг композиции.
Характеризуется названием рейтинга и числовым значением.



Темп

Темп композиции. Характеризуется названием темпа и числовым значением.



Тип

Название произвольного типа композиции.



Композитор

Имя композитора



Автор текста

Имя автора текста



Инфо

Название произвольного поля инфо для композиции.
Например: Лучшие хиты, последнее поступление и т.д.

Работа с тегами



Загрузить тег

Загрузка данных тега из файла



Сохранить тег

Запись данных тега в файл



Удалить из тега


Удалить данные тега из файла

Теги

Информация о текущих тегах, содержащихся в файле.

Воспроизведение

Позволяет изменять начальный, конечный и принудительный фейд и другие настройки.



Тип фейда
Выбор типа используемого фейда. При выборе текущие настройки заменяются на настройки выбранного фейда.

Устройство
Выбор альтернативного устройства воспроизведения.

Волновая диаграмма

Волновая диаграмма отображает диаграмму уровней громкости редактируемого файла.

Действия мышью

Левая кнопка	Установка метки на диаграмме
Правая кнопка	Сброс позиции метки и остановки воспроизведения
Двойной клик	Запуск проигрывания

Колесо мышки	Увеличить или уменьшить масштаб диаграммы

 **Воспроизвести с начала файла**
Запуск проигрывания с нулевой позиции.

 **Воспроизвести с начального фейда**
Запуск проигрывания с метки начала файла.

 **Воспроизвести с конечного фейда**
Запуск проигрывания за 1 сек до метки окончания файла.

 **Остановить**
Остановка воспроизведения.

 **Загрузить волновую диаграмму из файла**
Перезагрузка волновой диаграммы напрямую из файла.

 **Автоподбор начала и конца файла**
Автоподбор начала и конца файла, используя текущие настройки фейда для детектора начала/конца по тишине. Тип фейда не меняется.

 **Автоподбор начала и конца файла и запись в персональный фейд**
Автоподбор начала и конца файла и установка начальных значений для фейда. Тип фейда будет установлен Персональный.

 **Обнулить все настройки**
Выборочная очистка параметров фейда и загруженной волновой диаграммы.


 **Загрузить из тега**
Загрузка фейда из тега

 **Сохранить в теге**
Запись данных фейда в тег файла.

 **Удалить из тега**
Удалить данные фейда из тега файла.

Характеристики

 **Начало файла (сек)**
Метка начала файла.

 **Конец файла (сек)**
Метка окончания файла.

123 − + **Интро (сек)**
Время до начала слов в песне.

123 − + **Аутро (сек)**
Время после окончания слов в песне.

Фейд

123 − + **Громкость**
Максимальная громкость звучания файла в %.

Начальный фейд
Используется при запуске файла.

123 − + **Громкость (%) -** начальная громкость файла в момент начала фейда.
123 − + **Начало (сек) -** время начала фейда в секундах от начала файла.
123 − + **Длительность (сек) -** длина фейда в секундах (время фейда).
123 − + **Начало микса(сек)** - время старта следующего файла в секундах до конца файла.

Конечный фейд
Используется при автоматической остановке и сведении файла.

123 − + **Громкость (%)** - конечная громкость файла в момент окончания фейда.
123 − + **Начало(сек)** - время начала фейда в секундах до окончания файла.
123 − + **Длительность(сек)** - длина фейда в секундах (время фейда).
123 − + **Начало микса(сек)** - время старта следующего файла в секундах до конца файла.


Принудительный фейд
Используется в случае микса файла до его окончания или нажатие кнопки "Перескочить на следующий файл" и т.д.

123 − + **Громкость(%)** - конечная громкость файла в момент окончания фейда.
123 − + **Длительность(сек)** - длина фейда в секундах (время фейда = началу фейда).
123 − + **Начало микса(сек)** - время старта следующего файла в секундах до конца фейда.


Детектор начала/конца по тишине

☑ **Автоматическое определение**
Вкл/Выкл автоматического определения начала и конца файла при запуске

123 − + **Зона активности (сек)** - время от начала и до конца файла, где будет активно определение тишины.



Пороговая громкость (%) - % уровня от максимального, ниже которого считается срабатывает детектор.



Время срабатывания (сек) - время, после которого с момента активации происходит начало фейда. Используется только для источников с неизвестной длиной звучания (например, ретрансляция).

Дополнительно

☑ **Загружать фейд из тега**
Активация загрузки данных фейда из файла при проигрывании.
Данная функция работает только с файлами, содержащими теги (Например, MP3, OGG).

☑ **Отключить обработку звука (DSP)**
Отключает использование DSP плагинов для обработки звука для данного типа фейда или конкретного файла.

☑ **Удалить из проигрывателя после воспроизведения**
Включает режим удаления файла из проигрывателя после воспроизведения.

☑ **Удалить с диска после воспроизведения (ВНИМАНИЕ!!!)**
Включает режим удаления файла с данным типом с диска после воспроизведения.
ВНИМАНИЕ!!! При удалении без использования корзины вы не сможете восстановить файл без специальных программ!

Характеристики

Файл

Общие характеристики. Информация о характеристиках файла на диске.
Для обновления нажмите кнопку "Обновить"



Размер
Физический размер файла на диске в байтах.



Реальное время
Реальная длительность файла



Каналы
Информация о количестве аудио каналов в файле.




Частота
Частота дискретизации в Гц.



Бит
Скорость передачи данных (битрейт)

Окно "Поиск файлов"

Окно поиска файлов предназначено для создания шаблонов поиска по определенным параметрам, а так же для комплексного поиска по базе.



Панель инструментов для операций с шаблонами

Добавить шаблон
Добавляет новый шаблон на основе текущего списка параметров справа.

Удалить шаблон
Удаляет выбранный шаблон в списке шаблонов.

Переименовать шаблон
Изменение имени сохраненного шаблона

Панель инструментов для операций с параметрами

Переместить вверх
Перемещает параметр поиска на одну позицию выше.

Переместить вниз
Перемещает параметр поиска на одну позицию ниже.

Добавить параметр
Добавляет новое поле поиска.

Удалить параметр

Удаляет выбранный параметр из списка.


Удалить все
Удаляет все параметры из списка.

Изменить параметр
Изменение значений параметра поиска.

Искать только в выбранном разделе
Если опция включена, поиск осуществляется только в том разделе, который выбран в списке разделов в разделе база, в противном случае поиск производится по всей базе.

Кнопка "Поиск"
Запускает процедуру поиска, результаты которой выводятся в окне "Результаты поиска"

Менеджер профилей



Менеджер профилей предназначен для создания множественных профилей, позволяющих запускать программу с определенным набором предустановленных параметров.
Каждый профиль хранит свои данные в указанном для профиля каталоге.
Запуск менеджера профилей возможен через Меню "Пуск" - Все программы - RADIO Studio Pro - RADIO Base Pro - Менеджер профилей.

Создать
Создание нового профиля.
Профиль, созданный с параметром "По умолчанию", используется, когда программа запускается без указания каталога профиля.

Удалить
Удаление каталога профиля.

Изменить
Изменение названия и каталога профиля.

Использовать как основной профиль

Запуск программы с выбранным основным профилем.


 **Создать ярлык**
Создание ярлыка для выбранного профиля на рабочем столе.
Позволяет сделать несколько ярлыков для запуска программы с нужным профилем.
Запустить программу с определенным профилем можно вручную с параметром /Data=Каталог_Профиля.


Пример: Player.exe "/Data=D:\Profile_Folder\"

Свойства исполнителя

Окно редактирования свойств исполнителя. Позволяет указать дополнительную информацию об исполнителе.


 **Комментарий**
Произвольный текстовый комментарий об исполнителе.

 **Страна**
Страна происхождения исполнителя.

 **Пол**
Пол исполнителя (мужской, женский, группа).

Параметры поиска

Настройка параметра поиска. Позволяет выбрать поле для поиска и задать область поиска.

 **Параметр**
Выбор параметра (поля), по которому будет выполняться поиск.

 **Искать только в выбранном разделе**
Если включено, поиск будет выполняться только в текущем выбранном разделе, а не по всей базе данных.

Результаты поиска

Окно отображения результатов поиска. Содержит список найденных записей, соответствующих заданным критериям.

 **Поверх всех окон**
Окно результатов поиска будет отображаться поверх всех остальных окон программы.


Кнопки

Обновить
Повторить поиск и обновить список результатов.

Закрыть
Закрыть окно результатов поиска.

Значение

Диалог редактирования числового значения.




Значение

Числовое значение. Используйте кнопки вверх/вниз или введите значение вручную.

Настройки

Окно настройки предназначено для изменения настроек программы.
Для получения помощи по интересующему вас разделу выберите его в дереве разделов помощи слева.



Программа

Панель предназначена для изменения основных настроек программы.

Автоматически проверять обновления программы
Программа будет автоматически проверять обновления раз в сутки.
Если после последней проверки обновлений пройдет больше суток , проверка будет осуществлена при запуске программы.

Подтверждение при выходе из программы
При включенной опции будет показано предупреждение при попытке закрыть программу.

Abc **Изменить заголовок программы**
Заголовок программы для отображения

Вид программы

В виде кнопки на панели задач
Программа при минимизации окна будет сворачиваться в стандартную кнопочку.

В виде иконки рядом с часами
Программа при минимизации окна будет сворачиваться в иконку рядом с часами.

Всегда удалять файлы в раздел "Архив"
При удалении будет использован раздел "Архив". При удалении файлов без Архива они будут удалены из базы без возможности восстановления. Файлы, которые требуются для работы других программ или не могут быть по другим причинам будут находиться в разделе Архив.

Использовать корзину при удалении файлов
Вкл/Выкл использования корзины Windows для удаления файлов.

Устройство воспроизведения
Используется для воспроизведения файлов.

Отладка

Режим отладки предназначен для получения дополнительной информации по возникающей ошибке для отправки разработчику.
Не рекомендуется включать отладку в обычном режиме работы.

При возникновении ошибки программа предложит включить отладку в настройках и дополнительную опцию в случае необходимости.

Включить отладку
Вкл/Откл отображения отладочной информации в окнах с ошибками.

Отладка таймеров
Включение отладки для процедур, выполняемых по таймерам

Отладка потоков
Включение отладки для процедур, выполняемых в потоках

Восстанавливать параметры отладки при перезапуске приложения
Если параметр отключен, то после перезапуска программы режим отладки будет выключен

Параметры командной строки

Поддерживается три параметра для запуска приложения с включенной отладкой.
/Debug - Включить отладку
/DebugTimers - Включить отладку таймеров.
/DebugThreads - Включить отладку потоков.

Пример: Application.exe /Debug

Воспроизведение

abc **Устройство для воспроизведения**
Устройство которое используется для воспроизведения файлов.

Громкость

Устанавливает громкость воспроизведения файлов.

Файлы

Типы файлов



Типы файлов
Указываются типы файлов, которые будут определятся программой как музыкальные, видеофайлы или текстовые.
При добавлении в базу каталога, будут добавлены только те файлы, которые имеют расширение указанное в поле "Музыкальные файлы"

Обработка тегов

☑ **Сохранять дату создания файла при записи тегов**
При изменении тега программа будет сохранять дату создания файла.

Синхронизация базы

☑ **Определять перемещенные файлы по имени и размеру**

Настройки чтения данных

☑ Параметры файла (время, битрейт и т.д.)
Загрузка параметров файлов

☑ Информация о произведении (тег)
Загрузка информации из тега. Исполнитель, Альбом и т.д.

☑ Настройки фейда (тег)
Чтение информации о персональном фейде из тега файла.

☑ Волновая диаграмма
Загрузка волновой диаграммы из файла.

☑ Определить начало и конец звучания по тишине
Определение начала и окончания звучания файла при помощи детектора тишины.

☑ Показывать прогресс при автоматической синхронизации
Отображение окна с индикацией прогресса синхронизации

Автоматическая синхронизация через планировщик заданий Windows


Возможно запланировать автозапуск синхронизации базы через задание планировщика Windows.
Укажите Интервал, время начала и нажмите "Запланировать задание".
Для удаления задания нажмите "Удалить задание".
Чтобы посмотреть текущее состояние задания в планировщике нажмите "Открыть планировщик".

Пользователи

Все настройки в данной панели доступны только если пользователь, подключившийся к базе является администратором RADIO Base Pro.
Остальные пользователи могут поменять только собственный пароль.

Задание имени пользователя при добавлении его в базу.

Добавить пользователя
Добавление пользователя для открытой базы. Для добавления пользователя необходимо ввести его имя и пароль, а так же указать разрешенные ему права.



Удалить пользователя
Удаление пользователя из базы.

Свойства пользователя
Просмотр и редактирование прав доступа для пользователя.
В появляющейся форме можно назначить права доступа для пользователя.

Конфигурация

Папка для хранения архивов
Указывается местоположение каталога для сохранения zip архивов данных.

Относительный путь от
Определяет каталог, от которого отсчитывается относительный путь к папке архивов. Если указан полный путь (с буквой диска или сетевой), выбор не используется и становится недоступным.

Каталог профиля
Архивы хранятся внутри каталога данных текущего профиля (по умолчанию).

Документы пользователя

Архивы хранятся в папке "Документы" пользователя: RADIO Studio Pro\Программа\Профиль\. Для каждого профиля создается отдельная папка.


Текущий путь
Показывает полный путь к папке архивов с учетом выбранных настроек. Обновляется при их изменении.

Настройка


☑ **Предупреждать при отключенной архивации**
Если автоматическое архивирование выключено, через 5 секунд после запуска программа предупреждает об этом и предлагает открыть настройки архивации. Предупреждение не показывается, если создано задание в Планировщике заданий Windows. Чтобы отключить предупреждение, отметьте "Больше не показывать" в его окне или снимите этот флажок.

☑ **Автоматически архивировать при выходе из программы**
Вкл/Выкл автосохранения архива при выходе из программы.
Архив не сохраняется, если при загрузке программы были ошибки.

☑ **Автоматически архивировать по времени**
Вкл/Выкл автосохранения архива в указанное время через выбранный интервал времени.
Архив будет создан только при включенной программе, если наступило указанное время.



Время архивации
Время создания архива.



Интервал в днях
Интервал в днях, через который будет создаваться новая копия архива.

☑ **Ограничить количество архивов**
При включении опции программа будет автоматически удалять более старые архивы при создании новых.



Максимальное количество
Максимальное количество файлов архивов, по достижении которого программа начнет удалять более старые архивы.

☑ **Не более одного архива в день**
При включении опции программа будет удалять старые архивы на ту же дату при создании новых.

Данные для архива

☑ **Настройки**
Настройки интерфейса

☑ **Музыкальная база**
Содержимое базы и справочников

Действия

Сохранить в архив

Процедура сохранения в zip архив выбранных данных.

Восстановить из архива
Процедура восстановления сохраненных ранее данных из zip архива. Будут восстановлены только выбранные, независимо от наличия данных в архиве.

Сброс данных
Процедура сброса выбранных данных на состояние по умолчанию.

Импорт

Импорт музыкальной базы RADIO Base Pro v.2.2.x

Выполняется импорт данных из предыдущей версии RADIO Base Pro v.2.2.x.
Импорт производится в текущую открытую базу приложения, в которой **будут удалены все данные**.
При импорте сохраняются данные базы из которой производится импорт.

Условия использования

RADIO Base Pro v.3 распространяется бесплатно и не требует приобретения лицензии.

Контактная информация

E-mail:

Техническая поддержка:
support@radiosoft.pro

Домашняя страница в сети Интернет:

https://radiosoft.pro

© 2026 RADIOSOFT